





# TOP DRAIN 4

Inox plate



20 year warranty

180




Scarico a pavimento con grata forata e avvitata.  
Floor gully with holed and screwed grille.

Attacco - Connection: Ø 51 mm  
Misura - Dimensions: 80x80 mm

--	--

280




Scarico a pavimento con grata avvitata.  
Floor gully with screwed grille.

Attacco - Connection: Ø 51 mm  
Misura - Dimensions: 80x80 mm

--	--

281




Pozzetto d'ispezione con guarnizione e coperchio avvitato.  
Inspection floor gully with membrane and screwed cover.

Attacco - Connection: Ø 51 mm  
Misura - Dimensions: 80x80 mm

--	--

283




Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio.  
Floor gully with screwed grill and cover.

Attacco - Connection: Ø 51 mm  
Misura - Dimensions: 80x80 mm

--	--

### 110




Scarico a pavimento con grata avvitata.  
Floor gully with screwed grille.

Attacco - Connection: Ø 51 mm  
Misura - Dimensions: 100x100 mm

--	--

### 111




Pozzetto d'ispezione con guarnizione e coperchio avvitato.  
Inspection floor gully with membrane and screwed cover.

Attacco - Connection: Ø 51 mm  
Misura - Dimensions: 100x100 mm

--	--

### 112




Scarico a pavimento con grata avvitata.  
Floor gully with screwed grille.

Attacco - Connection: Ø 75 mm  
Misura - Dimensions: 100x100 mm

--	--

### 113




Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio.  
Floor gully with screwed grill and cover.

Attacco - Connection: Ø 60 mm  
Misura - Dimensions: 100x100 mm

--	--

### 113/49




Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio.  
Floor gully with screwed grill and cover.

Attacco - Connection: Ø 49 mm  
Misura - Dimensions: 100x100 mm

--	--

### 113/51





Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio.  
Floor gully with screwed grill and cover.

Attacco - Connection: Ø 51 mm  
Misura - Dimensions: 100X100 mm

--	--

**511**




Pozzetto d'ispezione con guarnizione e coperchio avvitato.  
Inspection floor gully with membrane and screwed cover.

Attacco - Connection: Ø 103 mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm

--	--

**512**





Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio con vite centrale.

Floor gully with screwed grille and cover with central screw.  
Attacco - Connection: Ø 103 mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm

--	--

**521**




Scarico a pavimento con grata avvitata.  
Floor gully with screwed grille.

Attacco - Connection: Ø 103mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm

--	--

**541**




Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio.  
Floor gully with screwed grill and cover.

Attacco - Connection: Ø 103 mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm

--	--

### 551




Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio.  
Floor gully with screwed grill and cover.

Attacco - Connection: Ø 103 mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm

--	--

### AQ851




Scarico a pavimento quadrato in plastica polimera con grata avvitata e coperchio a libro in acciaio inox.  
Polymer plastic square floor gully with stainless steel screwed grille and hinged cover.

Attacco - Connection: Ø 103 mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm

--	--

### 220





Scarico a pavimento con grata senza viti e coperchio.  
Floor gully with removable grille and cover.

Attacco - Connection: Ø 120 mm  
Misura - Dimensions: 200x200 mm



### 222




Pozzetto d'ispezione con guarnizione e coperchio avvitato.  
Inspection floor gully with membrane and screwed cover.

Attacco - Connection: Ø 120 mm  
Misura - Dimensions: 200x200 mm



### 223




Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio.  
Floor gully with screwed grill and cover.

Attacco - Connection: Ø 120 mm  
Misura - Dimensions: 200x200 mm



### 225




Scarico a pavimento con grata avvitata e coperchio con vite centrale.  
Floor gully with screwed grille and cover with central screw.

Attacco - Connection: Ø 123 mm  
Misura - Dimensions: 200x200 mm



227



Pozzetto d'ispezione bordato con guarnizione e coperchio avvitato.

Swaged inspection floor gully with membrane and screwed cover.


Attacco - Connection:  $\varnothing$  170 mm

Misura - Dimensions: 200x200 mm

--	--



### AQ215-40




Chiusino con sifone in acciaio inox.  
Stainless steel siphoned floor gully.

Attacco - Connection: Ø 40 mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm

**AISI 304**


### AQ215-50



Chiusino con sifone in acciaio inox.  
Stainless steel siphoned floor gully.

Attacco - Connection: Ø 50 mm  
Misura - Dimensions: 150x150 mm


### AQ210-40



Chiusino con sifone in acciaio inox.  
Stainless steel siphoned floor gully.

Attacco - Connection: Ø 40 mm  
Misura - Dimensions: 100x100 mm


### AQ210-50



Chiusino con sifone in acciaio inox.  
Stainless steel siphoned floor gully.

Attacco - Connection: Ø 50 mm  
Misura - Dimensions: 100x100 mm

### AQ338



Scarico a pavimento quadrato con porta piastrella e scarico diretto.


Square floor gully with tile tray and direct outlet.

Attacco - Connection: Ø 38 mm

Misura - Dimensions: 103x103 mm

--	--

### AQ111



Scarico a pavimento quadrato con porta piastrella e scarico diretto.


Square floor gully with tile tray and direct outlet.

Attacco - Connection: Ø 103 mm

Misura - Dimensions: 130x130 mm

--	--

### 30100P



Canalina di scarico a filo pavimento con porta piastrella e scarico diretto.


Floor channel with tile tray and direct outlet.

Attacco - Connection: Ø 50 mm

Misura - Dimensions: 100X30 mm



### 30100PS



Canalina di scarico a filo pavimento con porta piastrella e sifone in plastica.


Floor channel with tile tray and plastic siphon.

Attacco - Connection: Ø 40 mm

Misura - Dimensions: 100X30 mm



### 30100S



Canalina di scarico a filo pavimento con grata e scarico diretto.


Floor channel with grille and direct outlet.

Attacco - Connection: Ø 50 mm

Misura - Dimensions: 100X30 mm



### 30100SS



Canalina di scarico a filo pavimento con grata e sifone in plastica.


Floor channel with grille and plastic siphon.

Attacco - Connection: Ø 40 mm

Misura - Dimensions: 100X30 mm




### 90100PCS



Canalina di scarico a filo pavimento con coperchio porta  
piastrella reversibile e scarico diretto.  
Floor channel with reversible tile tray cover and direct outlet.  
Attacco - Connection: Ø 50 mm  
Misura - Dimensions: 100X90 mm




### 90100PC



Canalina di scarico a filo pavimento con coperchio porta  
piastrella reversibile e e sifone in plastica.  
Floor channel with reversible tile tray cover and plastic siphon.  
Attacco - Connection: Ø 40 mm  
Misura - Dimensions: 100X90 mm




### 90100SS



Canalina di scarico a filo pavimento con grata e scarico  
diretto.  
Floor channel with grille and direct outlet.  
Attacco - Connection: Ø 50 mm  
Misura - Dimensions: 100X90 mm




### 90100S




Canalina di scarico a filo pavimento con grata e sifone in  
plastica.  
Floor channel with grille and plastic siphon.  
Attacco - Connection: Ø 40 mm  
Misura - Dimensions: 100X90 mm




### 60100PCS



Canalina di scarico a filo pavimento con coperchio porta  
piastrella reversibile e scarico diretto.  
Floor channel with reversible tile tray cover and direct outlet.  
Attacco - Connection: Ø 50 mm  
Misura - Dimensions: 100X60 mm




### 60100PC



Canalina di scarico a filo pavimento con coperchio porta  
piastrella reversibile e e sifone in plastica.  
Floor channel with reversible tile tray cover and plastic siphon.  
Attacco - Connection: Ø 40 mm  
Misura - Dimensions: 100X60 mm




### 60100SS



Canalina di scarico a filo pavimento con grata e scarico  
diretto.  
Floor channel with grille and direct outlet.  
Attacco - Connection: Ø 50 mm  
Misura - Dimensions: 100X60 mm



### 60100S



Canalina di scarico a filo pavimento con grata e sifone in  
plastica.  
Floor channel with grille and plastic siphon.  
Attacco - Connection: Ø 40 mm  
Misura - Dimensions: 100X60 mm



A large teal circle is centered on the page. A horizontal black bar is positioned across the middle of the circle, containing a teal square icon and the text 'TOP DRAIN 4'.

 **TOP DRAIN 4**